

| | | |
|-----------------------|--|----------------|
| Capítulo I | Fármacos Anti infecciosos | pág. 1 |
| Capítulo II | Fármacos Antisépticos | pág. 4 |
| Capítulo III | Fármacos del Sistema Endócrino y Metabólico | pág. 5 |
| Capítulo IV | Nutrición | pág. 6 |
| Capítulo V | Soluciones parenterales | pág. 7 |
| Capítulo VI | Fármacos hematológicos e inmunomoduladores | pág. 8 |
| Capítulo VII | Inmunología | pág. 9 |
| Capítulo VIII | Sistema Nervioso Central | pág. 10 |
| Capítulo IX | Fármacos Anestésicos | pág. 13 |
| Capítulo X | Fármacos Analgésicos | pág. 13 |
| Capítulo XI | Fármacos Oftalmológicos | pág. 14 |
| Capítulo XII | Fármacos Otorrinolaringológicos | pág. 15 |
| Capítulo XIII | Fármacos Aparato cardiovascular | pág. 16 |
| Capítulo XIV | Fármacos Vías respiratorias | pág. 18 |
| Capítulo XV | Fármacos Aparato digestivo | pág. 19 |
| Capítulo XVI | Fármacos Aparato urinario | pág. 20 |
| Capítulo XVII | Fármacos Ginecológicos | pág. 21 |
| Capítulo XVIII | Fármacos dermatológicos | pág. 22 |
| Capítulo XIX | Anti inflamatorios y anti reumáticos | pág. 24 |
| Capítulo XX | Fármacos antialérgicos | pág. 25 |
| Capítulo XXI | Toxicología | pág. 25 |
| Capítulo XXII | Fármacos oncológicos | pág. 26 |

FORMULARIO TERAPEUTICO DE MEDICAMENTOS - EDICIÓN 2006
Anexo I

FARMACO - FAMILIA

CAPITULO I

FARMACOS ANTI-INFECCIOSOS

| V/O | Vías administración | | | | Nivel | | |
|-----|---------------------|----|-------|---|-------|---|--|
| | IM | IV | Otros | A | B | C | |

PENICILINAS NATURALES

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|---|--|----|--|--|
| Penicilina G Sódica | | X | | X | | a1 | | |
| Penicilina G Benzatínica | | X | | | | a1 | | |
| Penicilina V | X | | | | | a1 | | |

PENICILINAS SEMISINTETICAS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|----|--|--|
| Amoxicilina | | X | | | | a1 | | |
| Ampicilina | | | X | | X | a1 | | |
| Amoxicilina y/o Ampicilina asoc. inhibidor de betalactamasa | X | | X | | X | a1 | | |

CEFALOSPORINAS

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|--|---|--|----|----|
| Cefazolina | | | X | | X | | | c1 |
| Cefradina | | X | | | X | | a1 | |
| Cefuroxime | | | X | | X | | | c1 |
| Cefuroxime - Axetil | | X | | | | | a1 | |
| Cefotaxima | | | X | | X | | | c1 |
| Cefazidima | | | X | | X | | a2 | |
| Ceftriaxona | | | X | | X | | a2 | |
| Cefoperazona - Sulbactam | | | | | X | | | c2 |

AMINOGLUCOSIDOS

| | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|--|---|--|----|----|
| Amikacina | | | X | | X | | | c1 |
| Gentamicina | | | X | | X | | a2 | |

| LINCOSAMINAS | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---|--|--|--|--|--|---|----|
| Cilindamicina | | X | | | | | | | b | |
| Cilindamicina | | | X | | | | | | | c1 |

| TETRACICLINAS | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|--|--|--|--|--|----|--|
| Doxiciclina | | X | | | | | | | a1 | |

| CLORANFENICOL | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|
| Cloranfenicol | | | | | | | | X | | |
| Cloranfenicol | | X | | X | | X | | | | c1 |

| MACROLIDOS | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|--|--|--|---|--|--|----|----|
| Azitzaticlina | (1) | X | | | | | | | a1 | |
| Clarithromicina | | X | | | | | | | a1 | |
| Clarithromicina | | | | | | X | | | a2 | |
| Eritromicina | | | | | | X | | | | b |
| Espiramicina 3MUJ | | X | | | | | | | | c1 |

| QUINOLONAS | | | | | | | | | | |
|------------------|-----|--|---|--|--|---|---|--|----|----|
| Acido Pipemídico | | | X | | | | | | a1 | |
| Ciprofloxacina | (1) | | X | | | | | | | b |
| Ciprofloxacina | | | | | | X | | | | c1 |
| Moxifloxacina | | | X | | | | X | | | b |
| Norfloxacina | | | X | | | | | | a1 | |

| SULFAMIDAS | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|--|---|--|--|--|---|--|----|----|
| Sulfadiazina | | | X | | | | | | a1 | |
| Sulfametoxazol - Trimetoprim | (1) | | X | | | | | | a1 | |
| Sulfametoxazol - Trimetoprim | | | | | | | X | | | c1 |

| CARBAPENEMS | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|----|
| Imipenem | | | | | | | | X | | c2 |
| Meropenem | | | | | | | | X | | c2 |

| GLUCOPEPTIDOS | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| Teicoplanina | | | | | | | | | X | c2 |
| Vancomicina | | | | | | | | | X | c2 |

| OTROS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| Nitrofurantoina | | | | | | | | | X | a1 |
| Rifampicina | | | | | | | | | X | b |
| Pirazinamida | | | | | | | | | X | b |
| Primetamina | | | | | | | | | X | b |

| ANTIMICOTICOS | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|----|
| Antofolcina B | | | | | | | | | | |
| Fluconazol | | | | | | | | | (I) | c2 |
| Itraconazol | | | | | | | | | X | c1 |
| Ketocozazol | | | | | | | | | X | b |
| Nistatina | | | | | | | | | X | a1 |
| Terbinafina | | | | | | | | | X | a1 |

| ANTIPARASITARIOS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|
| Albendazol | | | | | | | | | X | a1 |
| Ivermectina | | | | | | | | | (I) | a1 |
| Mebendazol | | | | | | | | | (II) | a1 |
| Metronidazol | | | | | | | | | (II) | a1 |
| Metronidazol | | | | | | | | | X | c1 |
| Metronidazol - Antimicrobicos | | | | | | | | | X | a1 |

| ANTIVIRALES | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----|
| Aciclovir | | | | | | | | | X | a1 |
| Aciclovir | | | | | | | | | X | c1 |
| Ganciclovir | | | | | | | | | X | b |
| Podofilotoxina 0.5% ó Imiquimod | | | | | | | | | X | b |
| Valaciclovir | | | | | | | | | X | b |

GLUCO y MINERALOCORTICOIDES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Betametasona y/o Dexametasona | | X | | X | | X | | | | a1 | | | | | | | | | |
| Deflazacort | | X | | | | | | | | a2 | | | | | | | | | |
| Hidrocortisona | | | | X | | X | | X | | a1 | | | | | | | | | |
| Metilprednisolona | | | | X | | X | | X | | b | | | | | | | | | |
| Prednisolona | | | | | | | | | | a1 | | | | | | | | | |
| Prednisolona (II) | | X | | | | | | | | a1 | | | | | | | | | |
| Triamcinolona | | | | | | X | | | | a1 | | | | | | | | | |
| Triamcinolona | | | | | | | | X | | b | | | | | | | | | |
| Fludrocortisona | | X | | | | | | | | b | | | | | | | | | |

ESTROGENOS Y ASOCIACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Estradiol | | X | | | | | | X | | a1 | | | | | | | | | |
| Estradiol - Progestatona | | | | | | X | | | | a1 | | | | | | | | | |
| Estrógenos conjugados | | X | | | | | | | | a1 | | | | | | | | | |
| Ethinilestradiol/ o Estradiol asoc Noretisterona | | X | | | | | | | | a1 | | | | | | | | | |

PROGESTAGENOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Medroxiprogesterona | | X | | | | | | | | b | | | | | | | | | |
| Noretisterona | | X | | | | | | | | b | | | | | | | | | |
| Progesterona | | | | | | | | X | | b | | | | | | | | | |
| Tibolona | | X | | | | | | | | b | | | | | | | | | |

ANDROGENOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Testosterona | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | b |
|--------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

HORMONAS HIPOTALAMO HIPOFISARIAS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Octeotride | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | b |
| Desmopresina | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | b |
| Gonadotrofinas | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | b |
| Somatotrofina | | | | | | X | | X | | X | | | | | | | | | b |

| SOLVENTES | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|----|
| Agua para Inyectable | | | | | | | | X | | a1 |

| DIURETICOS OSMOTICOS | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Manitol | | | | | | | | | X | b |

CAPITULO VI

FARMACOS HEMATOLOGICOS E INMUNOMODULADORES

| HEMATOPOYETICOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-----|--|---|--|--|---|--|----|
| Acido Fólico | | | X | | | | | | | a1 |
| Hierro Sales | | | X | | X | | | | | a1 |
| Hierro Sales | | | (1) | | | | | X | | b |

| ANTIFIBRINOLITICOS | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|--|----|
| Acido Tranexámico | | | X | | X | | X | | | c2 |

| ANTICOAGULANTES | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|----|
| Heparina Sódica | | | | | | | X | | | b |
| Heparinas de Bajo Peso Molecular | | | | | | | | X | | b |
| Warfarina*** | | | X | | | | | | | a1 |

| ANTIAGREGANTES PLAQUETARIOS | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|----|
| Acido Acetil Salicílico | | | X | | | | | | | a1 |
| Clopidogrel | | | X | | | | | | | a1 |
| Dipiridamol | | | X | | | | | | | a1 |

| HEMOSTATICOS | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|----|
| Ethamsilato | | | | | X | | | X | | c1 |

| FACTORES DE COAGULACIÓN | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| Factor VIII | | | | | | X | | X | | b |

| FIBRINOLITICOS | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Estreptocinasas | | | | | | | | | | c2 |
| Activador del plasminógeno | | | | | | | | | | c2 |

FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Eritrocario | | | | | | | | | | |
| Eritropoyetina | | | | | | | | | | b |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Granulocíticos | | | | | | | | | | |
| Filgrastim y/o Lenograstim | | | | | | | | | | b |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Granulocítico - Macrofágico | | | | | | | | | | |
| Molgramostim | | | | | | | | | | b |

CAPITULO VII

INMUNOLOGIA

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| INMUNOSUPRESORES | | | | | | | | | | |
| Azatioprina | | | | | | | | | | b |
| Ciclosporina A*** | | | | | | | | | | b |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| INMUNOESTIMULANTES | | | | | | | | | | |
| Levamisol | | | | | | | | | | b |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| ANTIGENOS BACTERIANOS | | | | | | | | | | |
| Vacunas orales polival. adultos | | | | | | | | | | b |
| Vacunas orales polival. Pediátricas | | | | | | | | | | b |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| INMUNOGLOBULINAS | | | | | | | | | | |
| Inmunoglobulinas específicas | | | | | | | | | | b |
| Inmunoglobulinas polivalentes | | | | | | | | | | b |

INTERFERONES

Interferón alfa

X

b

Capítulo VIII

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

HIPNOTICOS

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|--|--|----|--|----|
| Flunitrazepam | X | | X | | | | a1 | | |
| Midazolam | | X | | X | | | a1 | | |
| Pentobarbital | X | | | | | | | | c1 |
| Zolpidem | X | | | | | | a1 | | |

ANTIPIPSICOTICOS

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Clorpromazina | X | | X | | X | | | | b |
| Clorprotxeno | | | X | | | | | | b |
| Clozapina | X | | | | | | | | b |
| Haloperidol | X | | X | | X | | | | b |
| Haloperidol Decanoato | | | X | | | | | | b |
| Levompromazina | (1) | X | | X | | | | | b |
| Olanzapina | X | | | | | | | | b |
| Pipotiazina | | | | X | | | | | b |
| Propiclazina | | X | | | | | | | b |
| Quetiapina | X | | | | | | | | b |
| Risperidona | X | | | | | | | | b |
| Sulpiride | X | | | | | | | | b |
| Tioridazina | X | | | | | | | | b |

ANSIOLITICOS Y SEDANTES

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--|---|--|---|--|--|--|----|
| Alprazolam | X | | | | | | | | a1 |
| Bromazepam | X | | | | | | | | a1 |
| Diazepam | X | | X | | | | | | a1 |
| Lorazepam | X | | | | X | | | | a1 |

ANTIQUAQUECOSOS

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|--|--|---|--|--|----|---|--|
| Ergotamina Asociada | | X | | | | X | | | a1 | | |
| Triptanos | | X | | | | X | | | | b | |

CAPITULO IX

FARMACOS ANESTESICOS

ANESTESICOS GENERALES

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|--|--|----|
| Isoflurano | | | | | | | X | | | | c1 |
| Propofol | | | | | | X | | | | | c1 |
| Protóxido de Nitrógeno | | | | | | | X | X | | | c1 |
| Sevoflurano | | | | | | | X | X | | | c1 |
| Tiopental Sódico | | | | | X | | | | | | c1 |

ANESTESICOS LOCALES

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|---|--|---|--|--|---|---|--|----|
| Eupivacaína | | | X | | | | | X | | | b |
| Lidocaína | | | X | | X | | | X | X | | a1 |
| Mepivacaína | | | | | | | | X | X | | a1 |

BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|---|---|--|--|--|--|----|
| Atracurio | | | | | | X | | | | | b |
| Rocuronio | | | | | | X | | | | | c1 |
| Succinilcolina | | | X | | X | | | | | | b |

CAPITULO X

FARMACOS ANALGESICOS

ANALGESICOS MENORES

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|---|--|----|
| Acido Acetil Salicílico | | X | | | | | | | | | a1 |
| Dipirone | | X | | X | | X | | X | X | | a1 |
| Ibuprofeno | | X | | | | | | X | X | | a1 |
| Paracetamol | | X | | | | | | | | | a1 |

| TOPICOS OROFARINGEOS | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----|--|
| Antisépticos bucofaringeos sin fluor | | | | | | | | X | a1 | |

| TOPICOS AURICULARES | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|----|---|
| Ciprofloxacina - Hidrocortisona | | | | | | | | X | | b |
| Tópicos Auriculares Anestésicos | | | | | | | | X | a1 | |

CAPITULO XIII

FARMACOS APARATO CARDIOVASCULAR

| CARDIOTONICOS Y CARDIOESTIMULANTES | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----|--|---|--|---|---|----|---|
| Adrenalina | | | | | X | | X | X | | b |
| Noradrenalina | | | | | | | X | | | b |
| Digoxina*** | | | X | | | | | | a1 | |
| Digoxina*** | | | (1) | | | | X | | | b |
| Dobutamina | | | | | | | X | | | b |
| Dopamina | | | | | | | X | | | b |
| Efedrina | | | | | X | | X | X | | b |
| Isoproterenol | | | | | | | X | | | b |

| ANTANGINOSOS | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|----|---|
| Isoorbide Dinitrato | | | | | X | | | | a1 | |
| Isoorbide Mononitrato | | | | | X | | | | a1 | |
| Nitroglicerina sublingual | | | | | | | | X | a1 | |
| Nitroglicerina | | | | | | | X | X | | b |

| ANTIARRITMICOS | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----|--|---|--|---|--|---|---|
| Adenosina | | | | | | | | | X | b |
| Amiodarona | | | (1) | | X | | | | | b |
| Amiodarona | | | | | | | X | | | b |
| Propafenona | | | | | X | | | | | b |
| Quinidina*** | | | | | X | | | | | b |

ANTIHIPERTENSIVOS

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|----|--|---|----|
| Alfa Metil Dopa | X | | | | | a1 | | | |
| Captopril | X | | | | | a1 | | | |
| Enalapril | X | | | | | a1 | | | |
| Enalapril | | | | | X | | | b | |
| Hidralazina | X | | | | | | | b | |
| Losartán y/o Candesartán y/o Telmisartán y/o Valsartán | X | | | | | a1 | | | |
| Nitroprusiato de Sodio | | | | | X | | | | c2 |

BETABLOQUEANTES

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|--|--|---|----|--|---|--|
| Atenolol | (1) | X | | | | a1 | | | |
| Atenolol | | | | | X | | | b | |
| Labetalol | | | | | X | | | b | |
| Carvedilol | | X | | | | a1 | | | |
| Propranolol | | X | | | | a1 | | | |

CALCIOANTAGONISTAS

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---|--|--|---|----|--|---|----|
| Amlodipina | | X | | | | a1 | | | |
| Diltiazem | | X | | | | a1 | | | |
| Nifedipina | (1) | X | | | | a1 | | | |
| Nifedipina | | X | | | | | | b | |
| Nimodipina | | | | | X | | | | c1 |
| Verapamilio*** | | X | | | | a1 | | | |
| Verapamilio*** | | | | | X | | | b | |

DIURETICOS

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|--|----|--|--|--|
| Espironolactona | | X | | | | a1 | | | |
| Furosemide | | X | | X | | a1 | | | |
| Hidroclorotiazida | | X | | | | a1 | | | |
| Indapamida | | X | | | | a1 | | | |
| Tiamterene y/o Amiloride | | X | | | | a1 | | | |

NORMOLIPEMIANTE

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|----|--|--|
| Atorvastatina | X | | | | | | a1 | | |
| Simvastatina | X | | | | | | a1 | | |
| Fibratos | X | | | | | | a1 | | |

MEDICACION VASOACTIVA

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|---|----|--|---|
| Hammamelis Virginiana | X | | | | | X | a1 | | |
| Castaño de la India | X | | | | | | a1 | | |
| Natazona | X | | | | | | a1 | | |
| Pentoxifilina | X | | | | | | a1 | | |
| Pentoxifilina | | | | | X | | | | b |

VASOCONSTRICTORES

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|--|----|--|---|
| Etifenilfrina y/o Midodrina | X | | | | | | a1 | | |
| Etifenilfrina | | X | | | | | | | b |

CAPITULO XIV

FARMACOS DE VIAS RESPIRATORIAS

ANTITUSSIGENOS

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|----|--|--|
| Etilmorfina | X | | | | | | a1 | | |
| Dextrometorfano | X | | | | | | a1 | | |

FLUIDIFICANTES

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|----|--|--|
| Ambroxol y/o Bromhexina | X | | | | | | a1 | | |
| Carboximetilcisteina | X | | | | | | a1 | | |

BRONCODILATADORES

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|---|---|----|----|---|
| Aminofilina | | | | | | X | a1 | | |
| Fenoterol | X | | | | | | X | a1 | |
| Ipratropio | | | | | X | | X | a1 | |
| Salbutamol | X | | | | X | | X | a1 | |
| Salmeterol | | | | | | | X | | b |
| Teofilina*** | X | | | | | | | a1 | |

CAPITULO XVI

FARMACOS DEL APARATO URINARIO

ANALGESICOS

Fenzopiridina

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| x | | | | | | | | | a1 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUIMIOTERAPICOS

Nitrofurantoina

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| x | | | | | | | | | a1 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

DEPRESORES DEL DETRUSOR

Oxbutirina

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

ESTIMULANTES DEL DETRUSOR

Betaneol

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

DEPRESORES DE LA RESISTENCIA URETRAL

Terazosin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

HIPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA

Finasteride

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | b | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Pigeum Africano y Asociaciones

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|
| x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a1 | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|

CAPITULO XVII

FARMACOS GINECOLOGICOS

ESTROGENOS Y PROGESTAGENOS

Ver Capitulo III

| ANTIESTROGENOS | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Clomifeno | | X | | | | | | | | b |
| Tamoxifeno | | X | | | | | | | | b |

| INHIBIDORES HIPOFISARIOS | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Bromocriptina | | X | | | | | | | | b |
| Gastrinona | | X | | | | | | | | b |
| Lisurida | | X | | | | | | | | b |

| OCITOCICOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|----|
| Metilergobasina | | X | | X | | X | | | | b |
| Oxitocina | | | | | | X | | | | c1 |

| TOCOLITICOS | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|
| Fenoterol | | X | | | | X | | | | b |

| ANTICONCEPTIVOS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Estrógenos/Gestágeno orales** | | X | | | | | | | | b |

**Para indicaciones clínicas protocolizadas por la Institución

| PROTAGLANDINICOS | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|----|
| Misoprostol **** | | X | | | | | | X | | c1 |

**** Resolución Minist. N° 158 del 18/05/2006

ANTI-INFECCIOSOS
Ver Capítulos I y II.

CAPITULO XIX

ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIRREUMATICOS

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|--|---|--|---|--|----|--|---|--|
| Diclofenac | X | | X | | | | | | a1 | | | |
| Indometacina | X | | X | | X | | | | | | b | |
| Ketoprofeno | X | | X | | X | | | | a1 | | | |
| Meloxicam | X | | | | X | | | | | | b | |
| Aine gel | | | | | | | X | | a1 | | | |
| Celecoxib | X | | | | | | | | | | b | |

RELAJANTES MUSCULARES

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|----|--|--|--|
| Orfenadina y/o Tizanidina | X | | | X | | | | | a1 | | | |
|---------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|----|--|--|--|

FARMACOS PARA FIBROMIALGIA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
| Amiripilina | X | | | | | | | | a1 | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|

FARMACOS PARA OSTEOPOROSIS

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| Calcitonina | | | | | X | | | X | | | b | |
| Alendronato y/o Residronato | X | | | | | | | | | | b | |

FARMACOS PARA ARTRITIS REUMATOIDEA

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Hidroxicloroquina | X | | | | | | | | | | b | |
| Leflunomida | X | | | | | | | | | | b | |
| Metotrexato | X | | | | | | | | | | b | |

ANTIGOTOSOS

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|
| Allopurinol | X | | | | | | | | a1 | | | |
| Cotichina | X | | | | | | | | a1 | | | |

