


**1ero de Diciembre
2005**

**“ Día Internacional
de Lucha Contra
el SIDA”**



“PAREMOS EL SIDA”

Problemas claves en las definiciones del Programa Prioritario ITS /SIDA

Tendencia creciente del VIH /SIDA en Uruguay.

- **Datos Epidemiológicos del país**
- **Investigaciones que presentan escasa información y medidas de protección adecuadas.**

**Acuerdos firmados por el gobierno nacional a nivel país, regional o internacional
(MERCOSUR, Metas del Milenio, Prioridades Nacionales del Grupo Temático)**


La situación de riesgo de la población objetivo del Plan de Emergencia Social y de Salud.

El Plan Estratégico Quinquenal del Programa contempla ambas problemáticas


RECORDEMOS LAS VÍAS DE TRANSMISIÓN

- **SEXUAL:** cualquiera sea el tipo de relación vaginal, anal, oral, sin protección
- **SANGUÍNEA:**
 - uso compartido de material cortante/ punzante(UD)
 - transfusional: sangre controlada desde 1987
 - accidente laboral: solo 1 caso confirmado en Uruguay
- **VERTICAL:**
 - transplacentaria
 - perinatal
 - lactancia


MECANISMO DE TRANSMISIÓN SIDA EN URUGUAY - 2005




MECANISMO DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN SIDA – URUGUAY - 2005



MECANISMO DE TRANSMISIÓN SANGUÍNEA EN SIDA – URUGUAY - 2005



Tasa de letalidad por SIDA anual Uruguay 1994-2000



Acceso a los tratamientos ARV para el VIH /SIDA

- **EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE MEDICAMENTOS DEL MSP**
- **Y EN ARTICULACIÓN CON LA NEGOCIACIÓN QUE TODOS LOS PAÍSES DE SUDAMÉRICA ESTÁN TENIENDO POR ESTE TEMA CON LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA**

Las tendencias

- **Epidemia de tipo concentrado: Baja prevalencia en población general (cifras menores a 1%) y alta prevalencia en poblaciones vulnerables (cifras mayores al 5%)**


Con tendencia creciente del VIH en población general

Estimación prevalencia	2000.....	0,23%
	2002.....	0,36%
	2004....	0,45%

***Alta prevalencia con cifras mayores de 5%
en uno o más grupos vulnerables:***

- Usuarios Drogas Inyectables: 18,5%
- Usuarios Cocaína no Inyectable: 9,5%
- Trabajadores Sexuales masculinos: 22%
- Privados de libertad: 6%

Tendencia de incidencia de VIH y SIDA notificados Uruguay.- Años 1986-2004



Infección VIH en Uruguay


1983 noviembre 2005

Algunos números:

- **Total VIH acumulado: 6.165 casos**
- **Total de personas con SIDA: 2.782 casos**
- **Total de VIH/SIDA acumulado: 8.947 casos**

DOS PERSONAS INFECTADAS POR DÍA

Mapa de SIDA en Uruguay



**¿¿Qué pasa con la
Información
y el manejo de la misma por
la población??**

ENCUESTA NACIONAL

REPRODUCCION BIOLOGICA Y SOCIAL DE LA POBLACION URUGUAYA

Una aproximación desde la perspectiva
de género y generaciones

Algunos Datos Información VIH/SIDA para considerar a la hora de
las intervenciones preventivas

(Población 15 a 59 años

Encuesta en todo el país)

INSTITUCIONES PARTICIPANTES 2004-05)

Ministerio de Salud Pública, Programa Salud de la Mujer y Género. (MSP)

Instituto Nacional de Estadística (INE)

Intendencia Municipal de Montevideo, División Salud y Secretaría de la Mujer (IMM)

Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales y Facultad de Psicología.

Mujer y Salud en Uruguay (MYSU)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)


Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)




proyecto género y generaciones

reproducción biológica y social de la población uruguaya


Ud piensa que sus posibilidades de adquirir VIH-SIDA son:




Proporción de la población que reconoce como preventivas diversas conductas ante el VIH-SIDA




Proporción de la población que reconoce como preventivas diversas conductas ante el VIH-SIDA, según nivel socio-económico



Proporción de la población que reconoce como preventivas diversas conductas ante el VIH-SIDA, según años de educación



Proporción de la población que acuerda con las siguientes acciones en Salud Sexual y Reproductiva



Conclusión: Escasa Información y prácticas de protección frente al virus del VIH por parte de la población

- ***Alto porcentaje considera que no tiene ningún riesgo o escasos riesgo de contraer el virus del VIH***
- ***Las prácticas que utilizan para protegerse del Virus del VIH son en un número alarmante erróneas.***
- ***Situación más grave en población pobre y con menor nivel de instrucción***

Estos datos con certeza promueven las prácticas de riesgo que facilitan contraer la infección día a día de nuevas personas por el VIH

La Encuesta nos aporta elementos para el DISEÑO DE POLITICAS PÚBLICAS EN SALUD y EDUCATIVAS

- . Necesidad de Trabajar fuertemente una constante información en los medios masivos de comunicación y de no discriminación*
- . Trabajar más claramente sobre como prevenirse en especial en la relaciones sexuales y el uso del preservativo*
- . Aceptación por parte de la población del acceso a la Educación de la Sexualidad, imprescindible para trabajar aspectos preventivos y de salud sexual con los/as jóvenes*
- .Poner énfasis en los sectores más jóvenes, y más excluidos del sistema educativo y laboral*

Orientar con más énfasis el trabajo hacia el interior del país

Estrategias de Intervención

- **Abordar a la población más vulnerable desde perspectiva de género, etaria y étnica:**
 - Adolescente.
 - Mujeres.-
 - Personas privadas de libertad.
 - Usuarios de drogas
 - Trabajadoras / es Sexuales
- **Zonas geográficas más vulnerables como la zona de frontera**
- **Campañas de Información a población general.**
- **Estudios e Investigaciones que orienten el diseño de políticas públicas en ITS /SIDA**

1ero de Diciembre 2005

“PAREMOS EL SIDA”

- **Marcha por la VIDA. El condón es SALUD**

Orientado a la prevención de la transmisión sexual (71%) y al uso del preservativo como barrera artificial que evita la transmisión de las Infecciones de Transmisión Sexual y el SIDA, además de un embarazo no deseado.