




CUARTA ENCUESTA NACIONAL Y
QUINTA EN MONTEVIDEO SOBRE
CONSUMO DE DROGAS EN ESTUDIANTES
DE ENSEÑANZA MEDIA


JULIO 2010



ASPECTOS TÉCNICO-METODOLÓGICOS

- Instrumento: Encuesta
- Método de recolección: Autoadministrado
- Tipo de cuestionario: Cerrado
- Lugar de recolección: Aulas
- Ámbito de la muestra: Total país urbano
- Tamaño de la muestra: 4305 encuestas efectivas (primer formulario)

Alcohol






Se mantienen
las tasas desde el
año 2003

Uno de cada tres estudiantes han tenido uno o más episodios de abuso de consumo en los últimos 15 días (66% de los consumidores habituales).

Abuso de alcohol en los últimos 15 días	
	%
Si	66,2
No	33,8
Total	100



Base: Consumidores habituales

Tabaco



El porcentaje de jóvenes que consideraban de gran riesgo fumar habitualmente pasó del 36.6% en el 2003 al 62.4% en el 2009

Marihuana



El descenso respecto a 2007 es mas marcado en los mayores de 15 años.


Cocaína, Pasta base y otras drogas

	Experimentación (%)	Consumo reciente (%)	Consumo habitual (%)	Precocidad del consumo (%) (1)
Inhalantes	2.6*	1.4*	0.8*	51.8
Alucinógenos	1.8*	s.d	s.d	22.9
Cocaína	3.9*	2.5*	1.1*	23.2
Pasta Base	1.3*	0.6*	0.2*	36.6
Extasis	1.2*	s.d	s.d	24.7


(*) Porcentaje de estudiantes que experimentaron por primera vez antes de los 15 años)

El consumo habitual de otras drogas es marginal en la población escolarizada

Experimentación con COCAÍNA (en %)



Experimentación con PBC



El involucramiento de los padres como factor de protección


CONSUMO HABITUAL	Bajo involucramiento de los padres	Alto involucramiento de los padres
TABACO	28,9	14,7
ALCOHOL	65,1	46,6
MARIHUANA	13,5	4,4
COCAINA	3,1	0,3
PASTA BASE	0,5	0,1
Abuso alcohol*	48,0	28,1



La educación familiar como principal factor de protección.



*episodios en los últimos 15 días



*en los últimos 15 días

**en los últimos 30 días